

SIEMENS



Szabadonálló készülékek katalógusa

2012 / 2013

siemens-home.com/hu



Siemens. Megérint a jövő.


Ön elé tárul az energiahatékony Siemens újdonságok világa.

„Haladás az emberek szolgálatában” vízióval indította el vállalkozását Werner von Siemens több, mint 150 évvel ezelőtt. A Siemens háztartási készülékek esetében ez a vezérelv állandó termékfejlesztést jelent annak érdekében, hogy a modern életstílus magas és napról napra változó igényeihez alkalmazkodni tudjanak. A készülékek felhasználási lehetőségeinek széles skálája, a funkciók automatizálása, valamint a modern és időtálló design is a tökéletes termékek megalkotását szolgálják. A Siemens háztartási készülékeinek használatával Ön nem csak környezetét, hanem a jövőt is formálja, hiszen ezek a rendkívül hatékony és energiatakarékos termékek hozzájárulnak a természet védelméhez.

Siemens. Megérint a jövő.

Siemens mosogatógépek energiafelhasználása


60 °C-os normál programon 1 kg ruha esetén*



* Összehasonlítva normál programon a WM 14Y74W előtöltős mosógép energiafelhasználását hasonló termékekkel 1997-ből.

Siemens mosógépek energiafelhasználása


Mosogatásonként, terítékenként*



* Összehasonlítva a normál programon az SN26U893EU-es mosogatógépet egy hasonló termékkel 1997-ből.

Siemens hűtőkészülékek energiafelhasználása

24 óra alatt 100 literenként*



* Normál használat mellett a GS40NAW40 típusú fagyasztó és a KG36NSB40 típusú hűtő/fagyasztó kombináció energiafogyasztásának összehasonlítása egy hasonló méretű 1997-es gyártású Siemens modellével.

Siemens tűzhelyek energiafelhasználása

Energiafogyasztás DIN EN 50304 szerint*




* Összehasonlítva normál használat mellett HB38GB570 tűzhelyet egy hasonlótermékkel 1997-ből.

A Siemens meghatározó a piacon mind a termékekre vonatkozó tanácsadás, mind a vásárlókhoz fűződő kapcsolattartás vonatkozásában, ezért hozta létre a **partnerProgram**-ot.

Katalógusunk segítségével megismerheti a **partnerProgram**-ban szereplő, különleges termék választékunkat. A legkülönfélébb igényeket is maradéktalanul elégítik ki a **partnerProgram** készülékei, melyek használata során **Önt is megérinti a jövő...**

partnerProgram



Egy tökéletes Siemens páros a hatékony mosásért és szárításért



A Siemens új „párosa” biztosítja a minőségi ruhaápoláshoz szükséges összes alkotóelemet: az iQ 800 Master Class mosógépet és az iQ 800 blueTherm kondenzációs szárítót. Az egységes és elegáns design, a perfekt és magas színvonalú TFT-kijelző és a beépített modern, minden textília tökéletes és tartós ápolásához szükséges programszerkezet ezen Siemens készülékek sajátja.

Kiváló fogyasztási értékek



Siemens eco mosógépei, innovatív technikai megoldásaik révén segítenek Önnek, hogy maximális hatékonysággal, mégis pénztárca kímélő módon ápolhassa ruháit. Ezen mosógépek a legjobb A+++/A++/A+ energiahatékonyságú kategóriákba tartoznak.

Kiváló átláthatóság: TFT-kijelző IQ 800 mosógépnél

Az új, nagyfelbontású, magyar nyelvű TFT-kijelző kezelése révén a mosás különösen könnyű. A programválasztó segítségével minden kívánt mosási folyamat egyetlen mozdulattal, precízen beállítható. A kijelzőn azonnal láthatóvá válik minden fontos információ, mely az elektronika segítségével a meghatározott kereteken belül igény szerint változtatható.



Automatikus mosószer adagolás IQ 800 mosógépnél

Soha többé pontatlan mosószer adagolás, mert a világújdonság i-Dos mosógéppel ez többé lehetetlen. A textilfajta, a betöltött ruhamennyiség, a vízkeménység és a szennyezettség függvényében kerül a mosószer milliliter pontossággal a mosódobba. Mindez kiváló mosási eredményt és a ruha hosszantartó minőségének megőrzését eredményezi.

Hatékony, hosszú élettartam és halk működés: iQdrive motor

Kevesebb energia felhasználás azonos teljesítmény mellett, rövidebb programidő jobb fogyasztási eredményekkel vagy magasabb fordulatszám halkabb működéssel – ez mind egyszerre valósul meg az egyenáramú és szénkefementes iQdrive motor használatával a Siemens iQ sorozatú mosógépeiben.

10 év garancia az iQdrive motorokra


A hagyományos motorok a szénkefék mechanikus súrlódása miatt idővel elkopnak, míg az iQdrive motorok kopásállóak. Ezért ezen motorokra a Siemens 10 éves garanciát biztosít.



10 év
Garancia
az iQdrive
motorra

varioSoft mosódob

A varioSoft mosódob, és a speciális, aszimmetrikus kialakítású emelőlapátok mosásnál a hatékony feltöltésvitálás szükséges elemei. Az egyedülálló, vízcepp formájú, egyik oldalról domború, másik oldalról sima permetezőfejek tökéletes társai az aszimmetrikus emelőlapátoknak a mintaszerű mosási végeredmény elérésében. Mindig „ruhára-szabott” kezelés, ezáltal gyorsabb, kíméletesebb és energiatakarékosabb a ruhaápolás.



speedPerfect

Nagyon sok dolga volt mostanában és nem volt ideje a szennyessel foglalkozni? Vagy siet és nincs ideje kivárni, hogy lejárjon a program? Csak nyomja meg a speedPerfect opciós gombot, szinte bármelyik mosóprogram esetén és a mosási idő azonnal 65%-kal lecsökken. Ezzel az opcióval időt takarít meg, de a mosási eredmény tökéletes marad.

ecoPerfect

Ha nem sietteti semmi, és inkább a kevesebb energiafelhasználást részesíti előnyben, akkor válassza szinte bármelyik programhoz az ecoPerfect opciót, és takarítson meg akár 50% energiát. Ezen opció a használatával sem kell kompromisszumot kötnie a tökéletes tisztaság és az energiatakarékosság között. Az ecoPerfect üzemmódban megnő a mosási ciklus ideje, de lecsökken a víz hőmérséklete, így tud a mosógép Önnek energiát megtakarítani.



A Siemens IQ800 kondenzációs szárító

Az iQ 800 Master Class szárító 60%-kal*

kevesebb energiát használ fel, mint az A

kategória. Így a világ legtakarékosabb kondenzációs szárítója, mert a heatPump technológiának köszönhetően a szárításhoz szükséges meleg levegőt különösen hatékony módon melegíti fel. *60%-kal takarékosabb (0,19 kWh/kg), mint az A energiaosztály szabványértéke (0,48 kWh/kg).



Automatikus kondenzátor tisztítás

A Siemens garantálja, hogy nem kell a kondenzátort soha tisztítani és így nem vesz el energia A blueTherm szárítónál minden egyes szárítási ciklusban automatikusan tisztításra kerül a kondenzátor. Ha szükséges többször is! Az eredmény: szösmentes kondenzátor, amely az energiafogyasztást állandóan alacsonyan tartja. És ezt a tulajdonságát a kondenzációs szárító egész élettartama alatt megtartja.



Szárító kosár gyapjú és sport cipő számára

A szárító kosár ráhelyezve a gyapjúból készült ruhaneműt vagy sport cipőt vízszintesen felakasztható a kondenzációs dobba, úgy, hogy

nem forog. A meleg levegő egyenletesen átjárja a behelyezett kosarat, így biztosítva a kímélő szárítást. A gyapjú nem bolyhosodik ki. Minden mosható felsőruházat (pl. gyapjú pulóver) szárítható a kosárban, és ugyanígy a szintetikus anyagból készült sportcipő is.

Élvezze a Siemens iQ 800 Master Class mosógép és szárító előnyeit.

i-Dos IQ800- Előltöltős mosógép

IQ700- Előltöltős mosógép

IQ500- Előltöltős mosó- szárítógép

Megtakarítás:
85 000,- Ft*

Megtakarítás:
85 000,- Ft*

Megtakarítás:
107 000,- Ft*



partnerProgram



partnerProgram

partnerProgram



WM16Y890EU

WM14S795ME

WD14H421EU

Műszaki adatok

- Töltő súly: 8 kg
- Energiacímke¹: A+++ / A, (189 kWh / 10 500 liter)²
- Zajszint³: 49/72 dB (re 1 pW)
- Centrifuga fordulatszám: 1600 ford./perc
- XXL dob térfogat: 65 l

Speciális programok

- **Automata, kémélő automata**, töltöttes anyagok, dessous, farmer/fekete ruhanemű, ingek, szuper 15', függöny 30 °C, **impregnálás**, utcai ruha, gyors/mix, 30 perces gyorsmosás, gyapjú/ kézi, finom/selyem
- antiStain rendszer-16 folteltisztító program

Opciók

- Érintős programmódosító gombok: hőmérséklet, fordulatszám-módosítás, ecoPerfect, speedPerfect, **i-Dos 1, i-Dos 2**, opciók beállítása, alapbeállítások és időprogram 1-24 óra
- **varioPerfect** opció: idő és energia optimalizálási program módosítás kiváló mosási eredmény mellett

Komfort és biztonság

- Nagyfelbontású **magyar nyelvű TFT kijelző**
- i-DOS: automata folyékony mosószert adagolás
- **iQdrive™ motor, 10 év garanciával**
- varioSoft dob, belső dobvilágítás
- Antivibrációs oldalfalak
- aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
- Öntisztító mosószertartály
- aquaSensor
- Gyermekzár gomb
- 32 cm-es betöltőablak, 180° nyitható

Műszaki adatok

- Töltő súly: 8 kg
- Energiacímke¹: A+++ / A, (189 kWh / 10 500 liter)²
- Zajszint³: 49/71 dB (re 1 pW)
- Centrifuga fordulatszám: 1400 ford./perc
- XXL dob térfogat: 65 liter

Speciális programok

- Dessous fehérnemű mosás, farmer/sötét ruha, ing/blúz, szuper 15', függöny 30 °C, **outdoor/ impregnált ruha mosás**, gyors/mix, gyapjú-kézimosás, finom/selyem
- antiStain rendszer, 16 Folteltisztító program

Opciók

- Érintős programmódosító gombok: start/szünet utántöltési funkcióval, vasaláskönnnyítés, többletvíz, ecoPerfect, speedPerfect
- **varioPerfect** opció: idő és energia optimalizálási program módosítás kiváló mosási eredmény mellett

Komfort és biztonság

- **Magyar nyelvű LCD kijelző**
- **iQdrive™ motor, 10 év garanciával**
- varioSoft dob
- Antivibrációs oldalfalak
- aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
- Öntisztító mosószertartály
- aquaSensor
- Gyermekzár gomb
- 32 cm-es betöltőablak, 180° nyitható

Műszaki adatok

- Töltő súly: **7 kg mosás - 4 kg szárítás**
- Energiacímke: B / A (5,67 kWh / 57 liter)
- Zajszint (mosás+szárítás): 54/73 dB (re 1 pW)
- Centrifuga-fordulatszám: 1400 ford./perc
- XXL dob térfogat: 65 liter

Speciális programok

- Speciális programok: mix, **outdoor, impregnálás**, szuper 15', 30 perces gyorsmosás, gyapjú/kézi és finom/selyem
- Idő programok, automatikus szárítás funkció
- Szálglyűjtő öblítése

Opciók

- Érintős programmódosító gombok: start/szünet, fordulatszám-módosítás, hőmérséklet, menü, változtatás, szárítási idő
- Teljesen elektronikus egygombos kezelés a mosóprogramokhoz hőmérséklet-választással

Komfort és biztonság

- **Extra nagy kijelző**
- Töltő súly ajánlás, varioSoft dob
- 3D felsővízes mosási technika
- Fokozatmentes súlyautomatika
- aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
- **iQdrive™ motor, 10 év garanciával**
- Túlhabzás figyelés
- **Kondenzációs technológia: nincs vízfelhasználás szárításkor**
- Időprogramok, automatikus szárítás
- Dobkiegyensúlyozás
- Hangjelzés a program végén, gyermekzár gomb
- 32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható

Készülék méret: 85 x 60 x 59 cm

Készülék méret: 85 x 60 x 59 cm

Készülék méret: 84,2 x 60 x 59 cm

Megtakarítás:
179 000,- Ft*



partnerProgram



Megtakarítás:
155 000,- Ft*




partnerProgram



Megtakarítás:
26 000,- Ft*



partnerProgram



WT48Y780EU

Műszaki adatok

- Töltő súly: 8 kg
- Energiacímke: **A++**: 60%-kal takarékosabb (0,19 kWh/kg), mint az A energiaosztály szabvány értéke (0,48 kWh/kg)
- Fogyasztás: 8 kg pamut, szekrényszárász 1400 ford./perc - 1,27 kWh - 146 perc; 1000 ford./perc - 1,54 kWh - 170 perc
- Zajszint: 63 dB (re 1 pW)

Speciális programok

- Mix, **gyapjú és cipő szárítás kosárban**, outdoor, törölköző szárítás, szintetikus takaró szárítás, kispárna szárítás, jeans, időprogram (meleg), dessous (női fehérnemű), super 40 perc, blúz/ing szárítás

Opciók

- **varioPerfect**: idő- vagy energiamegtakarítás
- Érintős programmódosító gombok: start/ szünet, vasaláskönyítő program, opciók beállítás, szárítási fokozatok, memória 1, memória 2, alapbeállítások, **ecoPerfect**, **speedPerfect**, időprogram 1-24 óra

Kényelem és biztonság

- Nagyfelbontású **magyar nyelvű TFT kijelző**
- ActiveAir Technology, meleg levegő előállítás
- selfCleaning öntisztító kondenzátor
- Max. 120 perc ruhalazítás a program végén
- softDry nemesacélból készült dob
- DUO-Tronic készülékvezérlés
- Belső dobvilágítás
- Gyermekzár
- Hangjelzés a program végén
- Ajtónyitás iránya: cserélhető/átfordítható
- Összeépítő keret: WZ20400
- Összeépíthető minden 60 cm-es mosógéppel

Készülék méret: 84,2 x 59,5 x 59,5 cm

WT46W563BY

Műszaki adatok

- Töltő súly: 7 kg
- Energiacímke: **A+**: 50%-kal alacsonyabb energiafogyasztás (0,24 kWh/kg), mint az A energiaosztály szabványértéke (0,48 kWh/kg)
- Fogyasztás: 7 kg pamut, szekrényszárász 1400 ford./perc - 1,45 kWh - 128 perc; 1000 ford./perc - 1,68 kWh - 149 perc
- Zajszint: 65 dB (re 1 pW)

Speciális programok

- Speciális programok: gyapjú, mix, **outdoor**, super 40 perc ingek és blúzok szárítása

Opciók

- Érintős programmódosító gombok: start/stop, kímélő, vasaláskönyítő program, menü, változtatás, **időprogram 1-24 óra**

Kényelem és biztonság

- **LCD kijelző**
- ActiveAir Technology, meleg levegő előállítás
- Max. 120 perc ruhalazítás a program végén
- DUO-Tronic készülékvezérlés
- softDry nemesacélból készült dob
- Belső dobvilágítás
- Gyermekzár gomb
- Hangjelzés a program végén
- selfCleaning öntisztító kondenzátor
- Ajtónyitás iránya: jobb
- Aláépíthető
- Összeépítő keret: WZ20300, WZ20311
- Összeépíthető minden 60 cm-es mosógéppel

Készülék méret: 84,2 x 59,8 x 62,5 cm

WT46S515BY

Műszaki adatok

- Töltő súly: 8 kg
- Energiacímke: B
- Fogyasztás: 8 kg pamut, szekrényszárász 1400 ford./perc - 3,74 kWh - 105 perc; 1000 ford./perc - 4,49 kWh - 122 perc
- Zajszint: 63 dB (re 1 pW)

Speciális programok

- Gyapjú, **outdoor**, **dessous**, super 40 perc
- Gőzprogram gyűrődésmentesítésre: pamut, kímélő
- Gőzprogram ruhafrissítésre: business, hétköznapi

Opciók

- Érintős programmódosító gombok: start/stop, kímélő/super kímélő szárítás, vasaláskönyítő program, menü, változtatás

Kényelem és biztonság

- **LCD kijelző**
- Kondenzációs gőz szárító
- Max. 120 perc ruhalazítás a program végén
- DUO-Tronic készülékvezérlés
- softDry nemesacélból készült dob
- Belső dobvilágítás
- Gyermekzár gomb
- Hangjelzés a program végén
- Kondenzátor-védő szűrő
- Ajtónyitás iránya: jobb
- Aláépíthető
- Összeépítő keret: WZ20300
- Összeépíthető minden 60 cm-es mosógéppel

Készülék méret: 84,2 x 59,8 x 62,5 cm

Előltöltős varioPerfect mosógépek

iQ 500 varioPerfect

iQ 500 varioPerfect

iQ 500 varioPerfect

Megtakarítás:
87 000,- Ft*



Megtakarítás:
87 000,- Ft*



Megtakarítás:
87 000,- Ft*



WM14Q441BY

Műszaki adatok

- Töltő súly: 8 kg
- Energiacímke¹: **A+++**-10%/A
- Energia/víz²: 177 kWh / 8 200 liter
- Maximális centrifuga fordulatszám: 1400 f/p
- Zajszint³: 54/74 dB (re 1pW)

Speciális programok

- Teljesen elektronikus egygombos kezelés a mosóprogramokhoz
- Speciális programok: farmer/fekete ruhanemű, sportruházat/fitness, szuper 15', gyors/mix, **folteltisztító program: föld, fű, izzadság, gyapjú/kézi és finom/selyem**

Opciók

- Érintős programmódosító gombok: start/szünet, vasaláskönyítítő program, extra öblítés, ecoPerfect, speedPerfect, fordulatszám-módosítás
- **varioPerfect opció**
- Nagy piktogrammos display

Komfort és biztonság

- Antivibrációs oldalfalak
- 3D felsővízes mosási technika
- Öntisztító mosószertartály
- Gyermekezár gomb, hangjelzés a program végén
- **vario-dobrendszer**
- 32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható
- **aquaStop vízvédelem garanciával**

Készülék méret: 84,3 x 59,8 x 55 mm

WM14Q461BY

Műszaki adatok

- Töltő súly: 8 kg
- Energiacímke¹: **A+++**-10%/A
- Energia/víz²: 177 kWh / 8 200 liter
- Maximális centrifuga fordulatszám: 1400 f/p
- Zajszint³: 57/76 dB (re 1pW)

Speciális programok

- Teljesen elektronikus egygombos kezelés a mosóprogramokhoz
- Speciális programok: **dessous**, farmer/fekete ruhanemű, ingek, szenzitív, szuper 15', **impregnálás**, gyors/mix, 30 perces gyorsmosás, gyapjú/kézi és finom/selyem

Opciók

- Érintős programmódosító gombok: start/szünet, vasaláskönyítítő program, extra öblítés, ecoPerfect, speedPerfect, fordulatszám-módosítás
- **varioPerfect opció**
- Nagy piktogrammos display

Komfort és biztonság

- Antivibrációs oldalfalak
- 3D felsővízes mosási technika
- Öntisztító mosószertartály
- Gyermekezár gomb, hangjelzés a program végén
- **vario-dobrendszer**
- 32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható
- Többcsörös vízvédelemi rendszer

Készülék méret: 84,3 x 59,8 x 55 mm

WM12Q461BY

Műszaki adatok

- Töltő súly: 8 kg
- Energiacímke¹: **A+++**-10%/A
- Energia/víz²: 177 kWh / 8 200 liter
- Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 f/p
- Zajszint³: 57/76 dB (re 1pW)

Speciális programok

- Teljesen elektronikus egygombos kezelés a mosóprogramokhoz
- Speciális programok: **dessous**, farmer/fekete ruhanemű, ingek, szenzitív, szuper 15', **impregnálás**, gyors/mix, 30 perces gyorsmosás, gyapjú/kézi és finom/selyem

Opciók

- Érintős programmódosító gombok: start/szünet, vasaláskönyítítő program, extra öblítés, ecoPerfect, speedPerfect, fordulatszám-módosítás
- **varioPerfect opció**
- Nagy piktogrammos display

Komfort és biztonság

- Antivibrációs oldalfalak
- 3D felsővízes mosási technika
- Öntisztító mosószertartály
- Gyermekezár gomb, hangjelzés a program végén
- **vario-dobrendszer**
- 32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható
- Többcsörös vízvédelemi rendszer

Készülék méret: 84,3 x 59,8 x 55 mm

Megtakarítás:
67 000,- Ft*



Megtakarítás:
67 000,- Ft*



Megtakarítás:
67 000,- Ft*



WM14E445ME	WM12E465ME	WM10E468ME
Műszaki adatok - Töltő súly: 7 kg - Energiacímke¹: A++/A - Energia/víz²: 197 kWh / 10 560 liter - Maximális centrifuga fordulatszám: 1400 f/p - Zajszint³: 56/75 dB (re 1pW)	Műszaki adatok - Töltő súly: 7 kg - Energiacímke¹: A++/A - Energia/víz²: 197 kWh / 10 560 liter - Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 f/p - Zajszint³: 59/76 dB (re 1pW)	Műszaki adatok - Töltő súly: 7 kg - Energiacímke¹: A++/A - Energia/víz²: 197 kWh / 10 560 liter - Maximális centrifuga fordulatszám: 1000 f/p - Zajszint³: 58/74 dB (re 1pW)
Speciális programok - Teljesen elektronikus egygombos kezelés a mosóprogramokhoz - Speciális programok: kímélő mosás plusz, outdoor, ingek, szuper 15', gyors/mix, gyapjú/kézi, finom/selyem	Speciális programok - Teljesen elektronikus egygombos kezelés a mosóprogramokhoz - Speciális programok: kímélő mosás plusz, outdoor ingek, szuper 15', gyors/mix, gyapjú/kézi mosás, finom/selyem	Speciális programok - Teljesen elektronikus egygombos kezelés a mosóprogramokhoz - Speciális programok: outdoor, ingek, super 15', jeans, gyors/mix, gyapjú/kézi és finom/selyem
Opciók - Érintős programmódosító gombok: start/szünet, vasaláskönnyítő program, extra öblítés, ecoPerfect, speedPerfect, fordulatszám-módosítás - varioPerfect opció Nagy piktogrammos display	Opciók - Érintős programmódosító gombok: start/szünet, vasaláskönnyítő program, extra öblítés, ecoPerfect, speedPerfect, fordulatszám-módosítás - varioPerfect opció - Nagy piktogrammos display	Opciók - Érintős programmódosító gombok: start/szünet, vasaláskönnyítő program, extra öblítés, ecoPerfect, speedPerfect, fordulatszám-módosítás - varioPerfect opció - Nagy piktogrammos display
Komfort és biztonság 3D felsővízes mosási technika - Súlyautomatika - Túlházbzás figyelés, dobkiegyensúlyozás Öntisztító mosószertartály - Gyermekzár gomb, hangjelzés a program végén 30 cm átmérőjű ezüst 180°-ban nyitható betöltőablak - aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság 3D felsővízes mosási technika - Súlyautomatika - Túlházbzás figyelés, dobkiegyensúlyozás Öntisztító mosószertartály - Gyermekzár gomb, hangjelzés a program végén 30 cm átmérőjű ezüst 180°-ban nyitható betöltőablak - Többcszörös vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság 3D felsővízes mosási technika - Súlyautomatika - Túlházbzás figyelés, dobkiegyensúlyozás Öntisztító mosószertartály - Gyermekzár gomb, hangjelzés a program végén 30 cm átmérőjű ezüst 180°-ban nyitható betöltőablak - Többcszörös vízvédelmi rendszer
WM14E445BY Az eltérés a WM14E445ME készülékhez - Speciális programok: higiénia, dessous, farmer/ fekete ruhanemű, ingek, szuper 15', gyors/mix, gyapjú/kézi és finom/selyem - Zajszint³: 57/77 dB (re 1pW) - Többcszörös vízvédelmi rendszer	WM12E465BY Az eltérés a WM12E465ME készülékhez Speciális programok: higiénia plusz, outdoor, ingek, sport plusz, szuper 15', gyors/mix, gyapjú/kézi, finom/selyem	WM10E465BY Az eltérés a WM10E468ME készülékhez Speciális programok: kímélő plusz, outdoor ingek, szuper 15', gyors/mix, gyapjú/kézi mosás finom/selyem
Készülék méret: 84,8 x 60 x 59 mm	Készülék méret: 84,8 x 60 x 59 mm	Készülék méret: 84,8 x 60 x 59 mm

Előltöltős mosógépek

Előltöltős mosógép

Előltöltős mosógép

Előltöltős mosógép

Megtakarítás:
52 000,- Ft*

Megtakarítás:
52 000,- Ft*

Megtakarítás:
52 000,- Ft*



WM10B260BY

Műszaki adatok

- Töltő súly: 5,5 kg
- Energiacímke¹: A+/A
- Energia/víz²: 182 kWh / 8 800 liter
- Maximális centrifuga fordulatszám: 1000 f/p
- Zajszint³: 59/73 dB (re 1 pW)

Speciális programok

- Teljesen elektronikus kezelés a mosóprogramok, a hőmérséklet és a speciális programok esetében
- Speciális programok: kimélő mosás, mix, ingek, sportruházat/fitness, **szuper 30/15'** perces gyors, gyapjú/kézi, finom/selyem

Opciók

- Külön kezelőgomb: start/szünet, fordulatszám-módosítás, extra öblítés, ecoPerfect, speedPerfect, időprogram, maradékidő kijelzés
- **varioPerfect opció**

Komfort és biztonság

- **Display** programfutásra, hőmérséklet, centrifuga, időprogram és maradékidő kijelzésre
- Felsővízes mosási rendszer
- Súlyautomatika
- Túlhabzás figyelés
- Dobkiegysúlyozás
- 30 cm átmérőjű 140°-ban nyitható betöltőablak
- Többszörös vízvédelmi rendszer

Készülék méret: 85 x 60 x 59 mm

WM12B060BY

Műszaki adatok

- Töltő súly: 5,5 kg
- Energiacímke¹: A+/A
- Energia/víz²: 182 kWh / 8 800 liter
- Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 f/p
- Zajszint³: 59/76 dB (re 1 pW)

Speciális programok

- Teljesen elektronikus kezelés a mosóprogramok, a hőmérséklet és a speciális programok esetében
- Speciális programok: kimélő mosás, mix, **szuper 30 perces gyors**

Opciók

- Külön kezelőgomb: start/szünet, gyors mosás, előmosás

Komfort és biztonság

- Felsővízes mosási rendszer
- Súlyautomatika
- Túlhabzás figyelés
- Dobkiegysúlyozás
- 30 cm átmérőjű 140°-ban nyitható betöltőablak
- Többszörös vízvédelmi rendszer

Készülék méret: 85 x 60 x 59 mm

WM10B060BY

Műszaki adatok

- Töltő súly: 5,5 kg
- Energiacímke¹: A+/A
- Energia/víz²: 182 kWh / 8 800 liter
- Maximális centrifuga fordulatszám: 1000 f/p
- Zajszint³: 59/73 dB (re 1 pW)

Speciális programok

- Teljesen elektronikus kezelés a mosóprogramok, a hőmérséklet és a speciális programok esetében
- Speciális programok: kimélő mosás, mix, **szuper 30 perces gyors**

Opciók

- Külön kezelőgomb: start/szünet, gyors mosás, előmosás

Komfort és biztonság

- Felsővízes mosási rendszer
- Súlyautomatika
- Túlhabzás figyelés
- Dobkiegysúlyozás
- 30 cm átmérőjű 140°-ban nyitható betöltőablak
- Többszörös vízvédelmi rendszer

Készülék méret: 85 x 60 x 59 mm

Előltöltős slimline és felültöltős mosógépek

Slimline touchControl mosógép	Slimline touchControl mosógép	Felültöltős mosógép
Megtakarítás: 53 000,- Ft*	Megtakarítás: 53 000,- Ft*	Megtakarítás: 53 000,- Ft*
		
   	    	    
WS12M461BY	WS12O260BY	WP12T454BY
Műszaki adatok - Töltő súly: 6 kg - Energiacímke¹: A+/A - Energia/víz²: 196 kWh / 8 650 liter - Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 f/p - Zajszint³: 55/74 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok - Töltő súly: 6 kg - Energiacímke¹: A+/A - Energia/víz²: 196 kWh / 9 240 liter - Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 f/p - Zajszint³: 55/74 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok - Töltő súly: 6 kg - Energiacímke¹: A++/A - Energia/víz²: 173 kWh / 8 926 liter - Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 f/p - Zajszint³: 56/73 dB (re 1 pW)
Speciális programok - Teljesen elektronikus kezelés a mosóprogramok, a hőmérséklet és a speciális programok esetében - Speciális programok: dessous, szuper 15', intenzív+gyors, farmer/fekete ruhanemű, mix, outdoor, ingek, impregnálás 30 °C, gyapjú/kézi és finom/selyem	Speciális programok - Teljesen elektronikus kezelés a mosóprogramok, a hőmérséklet és a speciális programok esetében - Speciális programok: mix, szuper 30/15', outdoor, jeans, higiénia, sport plusz, ingek, gyapjú/kézi, finom/selyem	Speciális programok - Teljesen elektronikus kezelés a mosóprogramok, a hőmérséklet és a speciális programok esetében - Speciális programok: mix, gyors, farmer/sötét ruha, ing/business, szenzitív, sport plusz, finom, gyapjú/kézi, mosás-/selyem
Opciók Érintős programmódosító gombok: start/szünet, előmosás, vasaláskönnnyítő program, többletvíz, extra öblítés, intenzív mosás	Opciók - Érintős programmódosító gombok: start/szünet, ecoPerfect, speedPerfect, centrifuga és hőmérséklet változtatás varioPerfect opció	Opciók Kezelőgombok: start/szünet, program indítás, foltmosás, extra öblítés, gyors mosás, vasaláskönnnyítő program, többletvíz, centrifuga fordulatszám változtatás
Komfort és biztonság - Display programfutásra, hőmérséklet, centrifuga, időprogram és maradékidő kijelzésre, mosás vége beállításra VarioSoft dob - Súlyautomatika - Túlhabzás figyelés - Dobkiegyensúlyozás - Hangjelzés program végén - Gyermekzár gomb - Hangjelzés a program végén 32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható - Többszörös vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság - Display programfutásra, hőmérséklet, centrifuga, időprogram és maradékidő kijelzésre, mosás vége beállításra - Felsővízes mosási rendszer VarioSoft dob - Súlyautomatika - Túlhabzás figyelés - Dobkiegyensúlyozás - Hangjelzés program végén - Gyermekzár gomb - Hangjelzés a program végén 32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható - Többszörös vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság - LED: időprogramozás 1-24 óra, maradékidő kijelzés, programlefutás jelzése, 3D felsővízes mosási technika - Felsővízes mosási rendszer - Súlyautomatika - Túlhabzás figyelés - Dobkiegyensúlyozás - Fékezett dobfedél-nyílás, gombnyomásra - Top parkolóállás (dobnyílás felül) Utántöltési funkció - Kereken gördíthető - Többszörös vízvédelmi rendszer
Készülék méret: 84,2 x 60 x 47 mm	Készülék méret: 85 x 60 x 45 mm	Készülék méret: 90 x 40 x 65 mm

* Tájékoztató jellegű becslő adat! A készülék normál használat mellett 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.



Újabb mérföldkő az energiahatékonyságban: Hűtőkészülékek A+++ energiasztályban.

A hűtőkészülékek energiafogyasztása egy háztartás energiafogyasztásának átlagosan közel harmadát teszik ki, így az őket minősítő energiasztályoknak manapság nagyon fontos szerepe van. Minden új Siemens hűtő-fagyasztó kombináció már A+++ vagy A++ energiahatékonysági minősítéssel rendelkezik, így egy hasonló méretű A+ energiasztályú készülékkel összehasonlítva akár 50%-kal kevesebb energiával is beéri. A kulcs ehhez a fantasztikus teljesítményhez az A+++-os modellek esetén a speciális beépített technológiák egyedi kombinációjában rejlik. A két külön vezérelhető hűtőkör a hűtő- és a fagyasztótér számára, a továbbfejlesztett szigetelés, a különlegesen hatékony kompresszor és az innovatív elpárologtató rendszer mind-mind az alacsony energiafogyasztást segítik elő. A superhatékony teljesítmény mellett az új A+++ modellek zajszintje nem haladja meg a 39 dB-t sem.

Frissentartás alacsony energiafogyasztás mellett.



Zöldségek és gyümölcsök tökéletes tárolása: hydroFreshBox

Speciális kialakításnak köszönhetően a hydroFreshBox fiók pontos páratartalom-szabályzási lehetőséggel rendelkezik. Így megakadályozza a zöldségek és a gyümölcsök kiszáradását, és biztosítja azok hosszabb ideig tartó frissességét. A hullámos aljzatnak köszönhetően az élelmiszerek nagyobb felületen érintkeznek a levegő oxigénjével, így ez is a frissesség megtartását segíti. A hydroFresh fiók használatával a zöldségek és gyümölcsök kétszer annyi ideig megőrzik frissességüket, így Ön mindig tökéletes minőségű élelmiszereket talál hűtőszekrényében.



Hal és hús tárolása kétszer hosszabb ideig: coolBox.

A coolBox biztosítja, hogy a friss hús- és haltermékek tovább maradjanak meg friss állapotukban – akár kétszer hosszabb ideig is. Hogy ezt az eredményt elérjük, a coolBox-ban kb. 2 °C-kal alacsonyabb a hőmérséklet, mint a hűtőtér többi részében, a belső ventilátorból érkező közvetlen hideg levegő áramlásnak, illetve az új elpárologtatórendszer elhelyezésének köszönhetően. A fiók alja hullámos felületű, így az élelmiszerekből távozó nedvesség nem érintkezhet az étellekkel, hiszen az a hullámok közti résekben gyűlik össze.



Különleges bánásmód a gyümölcsök és zöldségek számára: crispierBox.

A megfelelő hőmérséklet mellett a páratartalom és ennek szabályozása fontos szerepet játszik a zöldségek és gyümölcsök frissességének megőrzésében. A crispierBox ezeknek a feltételeknek megfelelően mindig az optimális körülményeket biztosítja a benne tárolt élelmiszereknek.



A belső tér alkalmazkodik az Ön igényeihez: flexShelf univerzális polc.

Ezt a többcélú polcot az új hűtőkészülékekhez fejlesztette ki a Siemens a maximális rugalmasság jegyében. A polc különlegessége, hogy két, speciálisan összekötött polcból áll, melyek közül a felső egy hagyományos polc biztonsági üvegből, az alsó pedig egy fémvázzal rendelkező, lehajtható műanyag polc. Szükség esetén az alsó polc lehajtása egy fogantyúval történik, és nem csak palackok tárolására, hanem hagyományos polcként is használható. Ha az alsó polcra nincs szükség, egyszerűen visszahajtjuk, így a flexShelf polc alatt újra nagyobb hely lesz, mely ideális például egy salátástál számára. A flexShelf polc az összes üvegpolchoz hasonlóan, az Ön igényei szerint, a hűtőtér tetszőleges szintjére áthelyezhető.



Minden egyetlen pillantás alatt látható: LED világítás a hűtőtérben.

Minden új Siemens hűtőkészülék energiahatékony, hosszú élettartamú és ragyogó fényt biztosító LED világítással szerelt fel. Az elegáns, tetőbe épített világítási megoldás a teljes hűtőtér megvilágítja, a hűtő belsejének világos és csillogó anyagaival kiegészülve pedig különösen exkluzív megjelenést biztosít a készüléknek. A LED modulok a hűtő hátfala felé vannak irányítva, így a fényük semmilyen körülmények között nem vakító hatású.



Magasságállítás a rugalmas használatért: easyLift tartó az ajtón.

Legyen szó akár fél, akár két literes üvegekről, az itálos palackok helytakarékos elhelyezése a különböző méreteik és formáik miatt mindig is nehéz feladat volt. Ám ez az új easyLift tartónak köszönhetően megváltozik. Az ajtón található alsó mély tároló feletti tartó akár 21 cm-rel is magasabbra emelhető, ezzel hatalmas helyet biztosítva az alsó tárolóba kerülő palackoknak. Ezeken felül a magasság beállításhoz ki sem kell pakolnia a tartót, hiszen egy modulattal változtatható a polc helyzete. Így az ajtón lévő tartókat minden igényt kielégítően tudja használni, illetve változtatni.

NoFrost hűtő/fagyasztó kombinációk

noFrost, Kombinált hűtő / fagyasztó

noFrost, Kombinált hűtő / fagyasztó



Megtakarítás:
94 000,- Ft*

partnerProgram



Megtakarítás:
145 000,- Ft*



KG49NAI22 Nemesacél ajtók	KG39NXI30 Nemesacél ajtók
Energiatakarékosság és teljesítmény • Energiahatékonysági osztály: A+ • Energiafelhasználás: 345 kWh/év • Nettó összterfogat: 389 l • Nettó hűtőtér: 307 l • Nettó ***-fagyasztótér: 82 l • Zajszint: 43 dB (A) re 1 pW	Energiatakarékosság és teljesítmény • Energiahatékonysági osztály: A++ • Energiafelhasználás: 268 kWh/év • Nettó összterfogat: 355 l • Nettó hűtőtér: 246 l • Nettó ***-fagyasztótér: 86 l • Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW
Komfort és biztonság • noFrost • Külső digitális kijelző TouchControl vezérléssel, gyors és egyszerű kezelhetőség • vitaControl - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően • Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre • Szuperhűtés, Szuperfagyasztás • Aktív figyelmeztető rendszer memória funkcióval	Komfort és biztonság • noFrost • Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés az ajtón • LED világítás a hűtőtérben • Szuperfagyasztás
Hűtőtér • Dinamikus Multi-Airflow rendszer • airFresh filter levegőszűrő • Krómozott palacktartó rács • hydroFreshBox EasySlide teleszkópos sínen, páratartalom-szabályzással • coolBox a halak és hústermékek frissentartására EasySlide, teleszkópos sínen	Hűtőtér • Dinamikus Multi-Airflow rendszer • Krómozott palacktartó rács • coolBox a halak és hústermékek frissentartására • crisperBox páratartalom-szabályzással
Fagyasztótér • 3 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű „Big-Box”	Fagyasztótér • 3 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű „Big-Box”
Műszaki adatok • Fagyasztókapacitás: 18 kg / 24 óra • Visszamelegedési idő: 16 óra • Jobboldali ajtónyitás, megfordítható • Klímaosztály: SN-T	Műszaki adatok • Jobboldali ajtónyitás, megfordítható • Klímaosztály: SN-T • Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra • Visszamelegedési idő: 16 óra
Készülék méret: 200 x 70 x 65 cm	Készülék méret: 200 x 60 x 65 cm

KG49NAI22 Nemesacél ajtók	KG39NXI30 Nemesacél ajtók
Energiatakarékosság és teljesítmény • Energiahatékonysági osztály: A+ • Energiafelhasználás: 345 kWh/év • Nettó összterfogat: 389 l • Nettó hűtőtér: 307 l • Nettó ***-fagyasztótér: 82 l • Zajszint: 43 dB (A) re 1 pW	Energiatakarékosság és teljesítmény • Energiahatékonysági osztály: A++ • Energiafelhasználás: 268 kWh/év • Nettó összterfogat: 355 l • Nettó hűtőtér: 246 l • Nettó ***-fagyasztótér: 86 l • Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW
Komfort és biztonság • noFrost • Külső digitális kijelző TouchControl vezérléssel, gyors és egyszerű kezelhetőség • vitaControl - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően • Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre • Szuperhűtés, Szuperfagyasztás • Aktív figyelmeztető rendszer memória funkcióval	Komfort és biztonság • noFrost • Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés az ajtón • LED világítás a hűtőtérben • Szuperfagyasztás
Hűtőtér • Dinamikus Multi-Airflow rendszer • airFresh filter levegőszűrő • Krómozott palacktartó rács • hydroFreshBox EasySlide teleszkópos sínen, páratartalom-szabályzással • coolBox a halak és hústermékek frissentartására EasySlide, teleszkópos sínen	Hűtőtér • Dinamikus Multi-Airflow rendszer • Krómozott palacktartó rács • coolBox a halak és hústermékek frissentartására • crisperBox páratartalom-szabályzással
Fagyasztótér • 3 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű „Big-Box”	Fagyasztótér • 3 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű „Big-Box”
Műszaki adatok • Fagyasztókapacitás: 18 kg / 24 óra • Visszamelegedési idő: 16 óra • Jobboldali ajtónyitás, megfordítható • Klímaosztály: SN-T	Műszaki adatok • Jobboldali ajtónyitás, megfordítható • Klímaosztály: SN-T • Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra • Visszamelegedési idő: 16 óra
Készülék méret: 200 x 70 x 65 cm	Készülék méret: 200 x 60 x 65 cm

A+++ alulfagyasztós hűtőkészülékek

Kombinált hűtő / fagyasztó



Kombinált hűtő / fagyasztó



Megtakarítás:
145 000,- Ft*



Megtakarítás:
125 000,- Ft*



KG39EAI40
Nemesacél

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: **A+++**
- Energiafelhasználás: 157 kWh/év
- Nettó összterfogat: 339 l
- Nettó hűtőtér: 247 l
- Nettó ***-fagyasztótér: 92 l
- Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre, Holiday-mód
- Szuperhűtés, szuperfagyasztás
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer

Hűtőtér

- 5 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, melyből 3 kihúzható felületű
- flexShelf lehajtható univerzális polc
- coolBox halak és hústermékek frissentartására
- crispBox páratartalomszabályzással
- easyLift tároló az ajtón
- LED világítás

Fagyasztótér

- lowFrost
- 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 „BigBox”

Műszaki adatok

- Visszamelegedési idő: 35 óra
- Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
- Klímaosztály: SN-T
- Olvadékvíz-kifolyó

Készülék méret: 200 x 60 x 65 cm

KG36EAL40
Inoxlook

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: **A+++**
- Energiafelhasználás: 150 kWh/év
- Nettó összterfogat: 303 l
- Nettó hűtőtér: 211 l
- Nettó ***-fagyasztótér: 92 l
- Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre, Holiday-mód
- Szuperhűtés, szuperfagyasztás
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer

Hűtőtér

- 4 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, melyből 2 kihúzható felületű
- flexShelf lehajtható univerzális polc
- coolBox halak és hústermékek frissentartására
- crispBox páratartalomszabályzással
- easyLift tároló az ajtón
- LED világítás

Fagyasztótér

- lowFrost
- 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 „BigBox”

Műszaki adatok

- Visszamelegedési idő: 35 óra
- Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
- Klímaosztály: SN-T
- Olvadékvíz-kifolyó

Készülék méret: 185 x 60 x 65 cm

* Tájékoztató jellegű becslő adat! A készülék normál használat mellett 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

A+++ és A++ alulfagyasztós hűtőkészülékek

Kombinált hűtő / fagyasztó



Kombinált hűtő / fagyasztó



Megtakarítás:
125 000,- Ft*



Megtakarítás:
149 000,- Ft*



KG36EAW40
Fehér

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: **A+++**
- Energiafelhasználás: 150 kWh/év
- Nettó összterfogat: 303 l
- Nettó hűtőtér: 211 l
- Nettó ***-fagyasztótér: 92 l
- Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság

- **Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés**
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre, Holiday-mód
- Szuperhűtés, superfagyasztás
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Aktív figyelmeztető jelzőrendszer

Hűtőtér

- 4 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, melyből 2 kihúzható felületű
- flexShelf lehajtható univerzális polc
- **coolBox** halak és hústermékek frissentartására
- **crisperBox** páratartalomszabályzással
- easyLift tároló az ajtón
- LED világítás

Fagyasztótér

- lowFrost
- 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 „BigBox”

Műszaki adatok

- Visszamelegedési idő: 35 óra
- Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
- Klímaosztály: SN-T
- Olvadékvíz-kifolyó

Készülék méret: 185 x 60 x 65 cm

KG49EAI30
Nemesacél

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: **A++**
- Energiafelhasználás: 256 kWh/év
- Nettó összterfogat: 413 l
- Nettó hűtőtér: 301 l
- Nettó ***-fagyasztótér: 112 l
- Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre, Holiday-mód
- Szuperhűtés, superfagyasztás
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- Aktív figyelmeztető rendszer

Hűtőtér

- 5 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, melyből 3 kihúzható felületű
- flexShelf lehajtható univerzális polc
- **coolBox** halak és hústermékek frissentartására
- **crisperBox** páratartalomszabályzással
- easyLift tartó az ajtón
- **LED világítás**

Fagyasztótér

- lowFrost
- 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 „BigBox”

Műszaki adatok

- Visszamelegedési idő: **44 óra**
- Fagyasztókapacitás: 15 kg / 24 óra
- Klímaosztály: SN-T
- Olvadékvíz-kifolyó

Készülék méret: 200 x 70 x 65 cm

Kombinált hűtő / fagyasztó

Kombinált hűtő / fagyasztó



Megtakarítás:
113 000,- Ft*



Megtakarítás:
95 000,- Ft*



KG39VL30 (inoxlook) KG39VW30 (fehér)	KG36VVL30 (inoxlook) KG36VW30 (fehér)
Energiatakarékosság és teljesítmény · Energiahatékonysági osztály: A++ · Energiafelhasználás: 238 kWh/év · Nettó összterfogat: 344 l · Nettó hűtőtér: 250 l · Nettó ***-fagyasztótér: 94 l · Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW	Energiatakarékosság és teljesítmény · Energiahatékonysági osztály: A++ · Energiafelhasználás: 227 kWh/év · Nettó összterfogat: 309 l · Nettó hűtőtér: 215 l · Nettó ***-fagyasztótér: 94 l · Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW
Komfort és biztonság · Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés · Automatikus leolvasztás a hűtőtérben · Szuperfagyasztás	Komfort és biztonság · Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés · 1 kompresszor / 1 hűtőkör · Automatikus leolvasztás a hűtőtérben · Szuperfagyasztás
Hűtőtér · 5 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, melyből 4 kihúzható felületű · Krómozott palacktartó rács · crisperBox páratartalomszabályzással · 1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón · LED világítás	Hűtőtér · 4 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, melyből 3 kihúzható felületű · Krómozott palacktartó rács · crisperBox zöldségek és gyümölcsök számára, páratartalomszabályzással · LED világítás
Fagyasztótér · lowFrost · 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 „BigBox”	Fagyasztótér · lowFrost könnyített és ritkább leolvasztás · 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 „BigBox” · Fagyasztási naptár
Műszaki adatok · Visszamelegedési idő: 23 óra · Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra · Klímaosztály: SN-T · Olvadékvíz-kifolyó	Műszaki adatok · Visszamelegedési idő: 23 óra · Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra · Klímaosztály: SN-T · Olvadékvíz-kifolyó
Készülék méret: 200 x 70 x 65 cm	Készülék méret: 185 x 60 x 65 cm

* Tájékoztató jellegű becslült adat! A készülék normál használat mellett 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági villamos energia árakkal számolva.

Side-by-side készülékek

Side-By-Side kombinált hűtő / fagyasztó



partnerProgram

KA62DV78
Nemesacél

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafelhasználás: 359 kWh/év
- Nettó összterfogat: 562 l
- Nettó hűtőtér: 385 l
- Nettó ***-fagyasztótér: 177 l
- Zajszint: 44 dB dB(A) re 1 pW

Komfort és biztonság

- noFrost
- **TFT kijelző, vezérlés érintéssel**
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Szuperhűtés, Szuperfagyasztás
- akusztikus figyelmeztető berendezés, optikai figyelmeztető jelzés
- **Külső vízadagoló, Tört jég, Jégkocka, Gyors jég, Vízszűrő, Gyermekzár, LED-kijelzés**

Hűtőtér

- Dinamikus Multi-Airflow rendszer
- Krómozott palacktartó rács
- **1 kihúzható fiók, teleszkópos sínen**
- **Páratartalom-szabályzás**
- 1 zöldségtartó fiók teleszkópos sínen

Fagyasztótér

- 3 biztonsági üvegpole, ebből 2 állítható magasságú
- 2 átlátszó fagyasztófiók, ebből 1 nagyméretű „Big-Box”
- Automatikus jégkészítő

Műszaki adatok

- Visszamelegedési idő: 16 óra
- Fagyasztókapacitás: 12 kg / 24 óra
- Klímaosztály: SN-T

Készülék méret: 175 x 91 x 73 cm

Side-By-Side kombinált hűtő / fagyasztó



KA60NA45

Softline-Design, inoxlook ajtók, szürke oldalfalak

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: A+
- Energiafelhasználás: 462 kWh/év
- Nettó hűtőtér: 356 l
- Nettó ***-fagyasztótér: 175 l
- Nettó összterfogat: 531 l
- Zajszint: 45 dB dB(A) re 1 pW

Komfort és biztonság

- noFrost
- **Elektronikus hőmérsékletszabályozás külön-külön a hűtő- és fagyasztótérre, digitális hőmérséklet, víz-szűrő- és zár-állapot kijelzés**
- Jégkocka, jégkása és ivóvíz választási lehetőség, világított adagolóval
- Gyermekzár
- Szuperhűtés, Szuperfagyasztás
- **Hálózati vízre csatlakozó kábel, 3/4"-os csatlakozóval**

Hűtőtér

- **Dinamikus Multi-Airflow rendszer**
- 3 átlátszó fiók
- Vaj-/sajttartó
- Különösen fényes belső világítás

Fagyasztótér

- 3 biztonsági üvegpole, ebből 2 állítható magasságú, egy meghosszabbítható pole
- Automatikus jégkészítő

Műszaki adatok

- Fagyasztókapacitás: 10 kg / 24 óra
- Visszamelegedési idő: 5 óra
- Klímaosztály: T

Készülék méret: 180 x 90 x 67 cm

twinCenter hűtő és fagyasztó kombinációk

Szabadonálló hűtőszekrény

Szabadonálló fagyasztószekrény



Megtakarítás:
52 000,- Ft*



Megtakarítás:
86 000,- Ft*



KS36VVI30
Nemesacél

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafelhasználás: 112 kWh/év
- Nettó összterfogat: 346 l
- Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
- **vitaControl** - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően
- Szuperhűtés

Hűtőtér

- Nettó hűtőtér: 346 l
- Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- 7 biztonsági üvegpolc; 5 állítható magasságú,
- **LED világítás**
- Krómozott palacktartó rács
- 5 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó
- **crisperBox** - zöldségek és gyümölcsök számára páratartalom-szabályzással

Műszaki adatok

- Baloldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elől, görgők hátul
- 90°-ban nyitható ajtó
- Klímaosztály: SN-T

Készülék méret: 185 x 60 x 65 cm

GS36NVI30
Nemesacél

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafelhasználás: 234 kWh/év
- Nettó összterfogat: 237 l
- Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság

- **noFrost**
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
- **Aktív figyelmeztető rendszer**
- **vitaControl** - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően
- Szuperfagyasztás, könnyített ajtónyitás

Fagyasztótér

- Nettó ***-fagyasztótér: 237 l
- 2 intenzív fagyasztórész, üvegpolccal és átlátszó ajtóval
- 5 átlátszó fagyasztófiók, melyből 2 „BigBox”
- Fagyasztási naptár

Műszaki adatok

- Fagyasztókapacitás: 20 kg / 24 óra
- Visszamelegedési idő: 19 óra
- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elől, görgők hátul
- 90°-ban nyitható ajtó
- Klímaosztály: SN-T

Készülék méret: 185 x 60 x 65 cm

Összekötő keret: KS36ZAL00

* Tájékoztató jellegű becslült adat! A készülék normál használat mellett 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

twinCenter hűtő és fagyasztó kombinációk

Szabadonálló hűtőszekrény

Szabadonálló fagyasztószekrény



Megtakarítás:
47 000,- Ft*



Megtakarítás:
76 000,- Ft*



KS33VW30
Fehér

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafelhasználás: 110 kWh/év
- Nettó összterfogat: 324 l
- Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
- **vitaControl** - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően
- Szuperhűtés

Hűtőtér

- Nettó hűtőtér: 324 l
- Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
- 7 biztonsági üvegpolc; 5 állítható magasságú
- Krómozott palacktartó rács
- 5 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó
- **LED világítás**
- **crisperBox** - zöldségek és gyümölcsök számára páratartalom-szabályzással

Műszaki adatok

- Baloldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- 90°-ban nyitható ajtó
- Klímaosztály: SN-T

Készülék méret: 175 x 60 x 65 cm

GS33NVW30
Fehér

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: A++
- Energiafelhasználás: 225 kWh/év
- Nettó összterfogat: 220 l
- Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság

- **noFrost**
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
- **Aktív figyelmeztető rendszer**
- **vitaControl** - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően
- Szuperfagyasztás, könnyített ajtónyitás

Fagyasztótér

- Nettó ****-fagyasztótér: 220 l
- 2 intenzív fagyasztórész, üvegpolccal és átlátszó ajtóval
- 5 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 „BigBox”
- Fagyasztási naptár

Műszaki adatok

- Fagyasztókapacitás: 20 kg / 24 óra
- Visszamelegedési idő: 19 óra
- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- 90°-ban nyitható ajtó
- Klímaosztály: SN-T

Készülék méret: 175 x 60 x 65 cm

Összekötő keret: KS36ZAW00

Szabadonálló fagyasztószekrények

noFrost, Szabadonálló fagyasztószekrény

noFrost, Szabadonálló fagyasztószekrény

Szabadonálló fagyasztószekrény



GS54NAW40 Fehér	GS58NAW30 Fehér	GS29VWV30 Fehér
Energiatakarékosság és teljesítmény - Energiahatékonysági osztály: A+++ - Energiafelhasználás: 187 kWh/év - Nettó összterfogat: 323 l - Zajszint: 41 dB dB(A) re 1 pW	Energiatakarékosság és teljesítmény - Energiahatékonysági osztály: A++ - Energiafelhasználás: 301 kWh/év - Nettó összterfogat: 360 l - Zajszint: 42 dB dB(A) re 1 pW	Energiatakarékosság és teljesítmény - Energiahatékonysági osztály: A++ - Energiafelhasználás: 194 kWh/év - Nettó összterfogat: 198 l - Zajszint: 42 dB dB(A) re 1 pW
Komfort és biztonság - noFrost - TouchControl vezérlés - Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés - Multi-Alarm-System: memória funkcióval, nyitott ajtó és hálózati áramszünet figyelmeztetéssel vitaControl - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően - LED világítás, szuperfagyasztás - Könnyített ajtónyitás	Komfort és biztonság - noFrost TouchControl vezérlés - Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés - Multi-Alarm-System: memória funkcióval, nyitott ajtó és hálózati áramszünet figyelmeztetéssel - vitaControl - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően - LED világítás, szuperfagyasztás - Könnyített ajtónyitás	Komfort és biztonság Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés - Ajtónyitás figyelmeztető hangjelzés vitaControl - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően - Szuperfagyasztás - Könnyített ajtónyitás
Fagyasztótér - Nettó ****-fagyasztótér: 323 l - Dinamikus Multi-Airflow rendszer 2 intenzív fagyasztórész, üveggelccal és átlátszó ajtóval IceTwister jégkockakészítő - Vario zóna - kivethető üveggelcok, óriási hely! 5 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox - Fagyasztási naptár	Fagyasztótér - Nettó ****-fagyasztótér: 360 l - Dinamikus Multi-Airflow rendszer 3 intenzív fagyasztórész, üveggelccal és átlátszó ajtóval - Jégkockatartó Vario zóna - kivethető üveggelcok, óriási hely! 5 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox - Fagyasztási naptár	Fagyasztótér - Nettó ****-fagyasztótér: 198 l - Kézi leolvasztás 1 intenzív fagyasztófiók, átlátszó fedéllel 5 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox - Fagyasztási naptár
Műszaki adatok - Fagyasztókapacitás: 22 kg / 24 óra - Visszamelegedési idő: 25 óra - Klímaosztály: SN-T	Műszaki adatok - Fagyasztókapacitás: 22 kg / 24 óra - Visszamelegedési idő: 25 óra - Klímaosztály: SN-T	Műszaki adatok - Fagyasztókapacitás: 22 kg / 24 óra - Visszamelegedési idő: 25 óra - Klímaosztály: SN-T
Készülék méret: 175 x 70 x 78 cm	Készülék méret: 190 x 70 x 78 cm	Készülék méret: 160 x 60 x 65 cm

* Tájékoztató jellegű becslített adat! A készülék normál használat mellett 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

Briliáns fogyasztási értékek és végeredmény a Siemens mosogatógépeivel.



A Siemens mosogatógépek fogyasztása a kiváló mosogatási eredmény megtartása és a környezet kímélése mellett, az elmúlt évek során jelentős mértékben csökkent, kímélve ezzel a környezetet.



varioSpeedPlus: mosogatás háromszoros sebességgel

Egy gombnyomás és az új varioSpeedPlus programmal máris közel 66%-al redukálódik a mosogatási idő! Szabadon választható a felhasználó számára, hogy az idő, vagy a minimális fogyasztás a pillanatnyi elsődleges szempont. Természetesen a csökkentett időtartam rögtön megjelenik a kijelzőn is. Mint mindig, a végeredmény optimális, tökéletesen tiszta, és száraz!



Higiénia opció

A higiéniai-program választásával eltávolítható minden baktérium, a 99,9%-kal megnövelt szárítási hőmérséklet segítségével. Függetlenül a választott mosogatási programtól a szárítás alatt egy kiegészítő fűtés is működésbe lép. A szárítás, sőt az öblítési fázisban is öbb, mint 70 °C-on történik. A higiéniai opció különösen alkalmas tehát érzékeny gyerek- és bébieszközök alapos mosogatására.



Féltöltet opció

Amennyiben csak féladagnyi mosogatnivaló van, használja a féltöltet opciót. Az időmegtakarítás mellett ezzel a funkcióval kb. 30% energiával és vízzel mosogathat.



intenzívZóna opció

Nyugodtan mosogasson erősen szennyezett tálat és serpenyőket a kényes üvegporcakkal együtt. Ugyanis az intenzívZóna funkció minden program esetén egyaránt gondoskodik az alsó kosárban a 20%-kal nagyobb víznyomásról és a magasabb átlag hőmérsékletről, mely révén az igazán makacs szennyeződések is könnyen feloldja. A felső kosárban ezzel szemben marad a kiválasztott programhoz tartozó normál nyomás, mely a kényes üvegáruknak is megfelel.



Szárítás zeolith® technológiával

A világszerte egyedülálló zeolith® technológiának köszönhetően az Ön edényei a különös hatékonyság révén ragyogóan száradnak. A zeolit egy természetes ásvány, melynek speciális felülete vízmegkötési tulajdonsággal rendelkezik, miközben meleg levegőt bocsájt ki. Ezt használják fel a Siemens mosogatógépei, miközben a kiváló eredmény elérése mellett jelentős energiát takarítanak meg. Ezen technológiával ellátott készülék fogyasztása **A+++10%** lesz.



10 év átrozsdásodás elleni garancia.

A mosogatógép belső tere minőségi felületkezeléssel ellátott nemesacélból készült, ezért 10 garanciát vállalunk rá.

TFT magyar szöveges kijelző

Az új TFT szöveges kijelző jól átláthatóan képekkel és szövegekkel, interaktív módon biztosítja a mosogatási folyamat során a kiválasztott programmal kapcsolatos információkat.



A vario kosár egy harmadik kosár, amely a különleges formájának köszönhetően nem csak az evőeszközöknek, hanem a merőkanalaknak, a salátás kanalaknak, sőt még a kisebb méretű edényeknek is helyet biztosít. Így az alsó kosárban nincs szükség külön evőeszköz tartóra. A vario kosárnak köszönhetően most már akár 14 teríték is elfér a speedMatic mosogatógépekben.



aquaStop: elektronikus védelem a vízkárok ellen a teljes élettartamon át

Az aquaStop biztonsági rendszer lehetővé teszi, hogy a hálózati vízcsapot többé ne kelljen elzárni. Egy dupla mágnesszeleppel ellátott vízbiztonsági rendszer, mely a duplafalú vízbekötőcsőből, illetve a készülék alján elhelyezett cseptálcából áll. A cső, vagy a készülék szivárgása esetén elektronikusan zárolja közvetlen a vízcsapnál a víz útját.



emotionLight

A Siemens kiemelkedő design innovációja az emotionLight világítás. Az ajtókeret tetején található nagyteljesítményű kékszínű LED lámpák jól bevilágítják a belső teret, tovább növelve ezzel a Siemens mosogatógépek még esztétikusabb kinézetét.



speedMatic eco mosogatógépek

speedMatic mosogatógép, 60 cm

speedMatic mosogatógép, 60 cm

speedMatic mosogatógép, 45 cm

Megtakarítás:
100 000,- Ft*

Megtakarítás:
95 000,- Ft*

Megtakarítás:
65 000,- Ft*



partnerProgram



partnerProgram



partnerProgram



SN26V893EU	SN26M898EU	SR26T892EU
Műszaki adatok 13 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A+++ -10%/A - Energia / víz²: 194 kWh / 1 960 liter - Energia / víz³: 0,65 kWh / 7 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 44 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok 14 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A+++ / A - Energia / víz²: 214 kWh / 2 660 liter - Energia / víz³: 0,74 kWh / 9,5 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 42 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok 10 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A++ / A - Energia / víz²: 211 kWh / 2 520 liter - Energia / víz³: 0,75 kWh / 9 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 44 dB (re 1 pW)
Felszereltség 6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás - Magyar szöveges TFT funkciódisplay - aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: intenzívZóna, varioSpeedPlus, higiéniaPlus funkció, „glanz” extra szárítás - emotionLight - Váltókar technika, regeneráló elektronika - zeolith®-energiatakarékos szárítás - Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés	Felszereltség 6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C, előmosogatás - LCD display - aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: intenzívZóna, varioSpeedPlus, higiéniaPlus funkció, „glanz” extra szárítás - Váltókar technika, regeneráló elektronika - zeolith®-energiatakarékos szárítás - Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés	Felszereltség 6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás - LCD display - aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: intenzívZóna, varioSpeedPlus, higiéniaPlus funkció, „glanz” extra szárítás - Váltókar technika, regeneráló elektronika - Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés
Komfort és biztonság - varioFlexPlus kosárrendszer 6 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban - vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten - Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel - Elektronikus só- és öblítőszertöltés jelzés - Gyermekzár gomb, akusztikus programvége jelzés - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság - varioFlexPlus kosárrendszer 6 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban - vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten - vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten - Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel - Elektronikus só- és öblítőszertöltés jelzés - Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógombzár, akusztikus programvége jelzés - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság - varioFlexPlus kosárrendszer 3 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban - vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten - Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel - Elektronikus só- és öblítőszertöltés jelzés - Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógombzár, akusztikus programvége jelzés - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
Készülék méret: 84,5 x 60 x 60 cm	Készülék méret: 84,5 x 60 x 60 cm	Készülék méret: 84,5 x 45 x 60 cm

speedMatic 60cm széles mosogatógépek

speedMatic mosogatógép, 60 cm


speedMatic mosogatógép, 60 cm

speedMatic mosogatógép, 45 cm

Megtakarítás:
79 000,- Ft*

Megtakarítás:
73 000,- Ft*

Megtakarítás:
51 000,- Ft*



SN25M887EU	SN25M237EU	SN24M205EU
Műszaki adatok 14 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A++/A - Energia / víz²: 266 kWh / 2 800 liter - Energia / víz³: 0,93 kWh / 10 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 46 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok 13 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A++/A - Energia / víz²: 262 kWh / 2 800 liter - Energia / víz³: 0,92 kWh / 10 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 46 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok 12 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A+/A - Energia / víz²: 290 kWh / 3 360 liter - Energia / víz³: 1,02 kWh / 12 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 48 dB (re 1 pW)
Felszereltség 2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás - LCD display - dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló - aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: varioSpeed, féltöltet - Váltókar technika, regeneráló elektronika - Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradákidő kijelzés	Felszereltség 2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás - LCD display - dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló - aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: varioSpeed, féltöltet - Váltókar technika, regeneráló elektronika - Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradákidő kijelzés	Felszereltség 4 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C - LCD display - dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló - aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: varioSpeed - Váltókar technika, regeneráló elektronika - Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradákidő kijelzés
Komfort és biztonság - varioFlex kosárrendszer 2 lehajtható rész a felső és 4 az alsó kosárban - vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten - Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel - Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés - Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógombzár, akusztikus programvége jelzés - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság - varioFlex kosárrendszer 2 lehajtható rész a felső és 4 az alsó kosárban - Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel - Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés - Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógombzár, akusztikus programvége jelzés - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság - vario kosárrendszer 2 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban - Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel - Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés - Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógombzár, akusztikus programvége jelzés - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
Készülék méret: 84,5 x 60 x 60 cm	Készülék méret: 84,5 x 60 x 60 cm	Készülék méret: 84,5 x 60 x 60 cm

* Tájékoztató jellegű becslési adat! A készülék normál használat mellett 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

speedMatic 60cm széles mosogatógépek

speedMatic mosogatógép, 60 cm

speedMatic mosogatógép, 60 cm

speedMatic mosogatógép, 60 cm

Megtakarítás:
51 000,- Ft*

Megtakarítás:
51 000,- Ft*

Megtakarítás:
47 000,- Ft*



SN24D800EU	SN24D201EU	SN25D808EU
Műszaki adatok 12 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A+/A - Energia / víz²: 290 kWh / 3 360 liter - Energia / víz³: 1,02 kWh / 12 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 48 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok 12 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A+/A - Energia / víz²: 290 kWh / 3 360 liter - Energia / víz³: 1,02 kWh / 12 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 46 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok 12 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A+/A - Energia / víz²: 290 kWh / 3 920 liter - Energia / víz³: 1,02 kWh / 14 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 52 dB (re 1 pW)
Felszereltség 2x4 program: normál 65 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C - LCD display - speedMatic vízrendszer - dosierAssistant, speciális mosogatószer adagoló - aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: féltöltet mosogatási lehetőség - Váltókar technika, regeneráló elektronika - Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés	Felszereltség 4 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C - LCD display - speedMatic vízrendszer - dosierAssistant, speciális mosogatószer adagoló - aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: varioSpeed - Váltókar technika, regeneráló elektronika - Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés	Felszereltség 2x5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás - speedMatic vízrendszer - dosierAssistant, speciális mosogatószer adagoló - aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: féltöltet mosogatási lehetőség - Váltókar technika, regeneráló elektronika
Komfort és biztonság - vario kosárrendszer 2 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban - Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés - Akusztikus programvége jelzés - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság - vario kosárrendszer 2 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban - Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel - Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság - Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
Készülék méret: 84,5 x 60 x 60 cm	Készülék méret: 84,5 x 60 x 60 cm	Készülék méret: 84,5 x 45 x 60 cm

speedMatic mosogatógép, 60 cm

speedMatic mosogatógép, 60 cm

speedMatic mosogatógép, 60 cm

Megtakarítás:
51 000,- Ft*

Megtakarítás:
47 000,- Ft*

Megtakarítás:
47 000,- Ft*



SN24E209EU	SN25E208EU	SN24D202EU
Műszaki adatok 12 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A+/A - Energia / víz²: 290 kWh / 3 360 liter - Energia / víz³: 1,02 kWh / 12 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 48 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok 12 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A+/A - Energia / víz²: 290 kWh / 3 920 liter - Energia / víz³: 1,02 kWh / 14 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 52 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok 12 teríték mosogatására alkalmas - Energiaosztály¹: A+/A - Energia / víz²: 290 kWh / 3 920 liter - Energia / víz³: 1,02 kWh / 14 liter - Melegvízre köthető (max. 60 °C) - Zajszint: 52 dB (re 1 pW)
Felszereltség 2x4 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C - speedMatic vízrendszer - dosierAssistant, speciális mosogatószer adagoló - aquaSensor, töltöttségsszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: féltöltet mosogatási lehetőség - Váltókar technika, regeneráló elektronika - Időprogramozás 3/6/9 óra	Felszereltség 2x5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás - speedMatic vízrendszer - dosierAssistant, speciális mosogatószer adagoló - aquaSensor, töltöttségsszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő - Kiegészítő funkció: féltöltet mosogatási lehetőség - Váltókar technika - Regeneráló elektronika	Felszereltség 4 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C - speedMatic vízrendszer - dosierAssistant, speciális mosogatószer adagoló - aquaSensor, töltöttségsszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő - Váltókar technika - Regeneráló elektronika
Komfort és biztonság - vario kosárrendszer 2 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban - Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés - Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság - Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés - Többszörös vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság - Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés - aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
Készülék méret: 84,5 x 60 x 60 cm	Készülék méret: 84,5 x 60 x 60 cm	Készülék méret: 84,5 x 45 x 60 cm

* Tájékoztató jellegű becslést adtunk! A készülék normál használat mellett 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.



speedMatic 45cm széles mosogatógépek



Az Siemens 45 cm-es mosogatók kevés helyigényűek és fogyasztásúak. Ezen mosogatógépek fogyasztása az elmúlt évek során jelentős mértékben csökkent, kímélve ezzel a környezetet. Ezzel egyidejűleg a készülékek szolgáltatásai praktikus opciókkal és jelentős flexibilitással bővültek.



duoPower® – dupla mosogatókar

A 4 cm-rel megnövelt felső mosogatókosár lehetővé teszi a világon elsőként a 45 cm-es mosogatógépek dupla mosogatókarral való felszerelését. Ezen karok még jobb hatékonysággal tisztítják a mosogatógépbe behelyezett edényeket.



Állítható felsőkosár

Teret varázsolhatunk az alsó kosárban a pizzás tányér, tálaló, sültés tál számára is. Bármikor teret nyerhetünk túlméretes edényeink számára az alsó kosárban. Gyors magasságállítási lehetőség a felső kosárnál (+/- 5cm). Több hely, nagyobb lábosok, vagy például hosszú talpú borospoharak számára. A dupla görgősornak köszönhetően a felső kosár, annak teleszkópos sínjén, egy könnyed mozdulattal magasságában áthelyezhető (+/- 5cm).

speedMatic mosogatógép, 45 cm


speedMatic mosogatógép, 45 cm

speedMatic mosogatógép, 45 cm

Megtakarítás:
49 000,- Ft*

Megtakarítás:
49 000,- Ft*

Megtakarítás:
26 000,- Ft*



SR25E830EU	SR24E202EU	SR24E200EU
Műszaki adatok · 9 teríték mosogatására alkalmas · Energiaosztály¹: A+/A · Energia / víz²: 220 kWh / 2 520 liter · Energia / víz³: 0,78 kWh / 9 liter · Melegvízre köthető (max. 60 °C) · Zajszint: 46 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok · 9 teríték mosogatására alkalmas · Energiaosztály¹: A+/A · Energia / víz²: 220 kWh / 2 520 liter · Energia / víz³: 0,78 kWh / 9 liter · Melegvízre köthető (max. 60 °C) · Zajszint: 48 dB (re 1 pW)	Műszaki adatok · 9 teríték mosogatására alkalmas · Energiaosztály¹: A+/A · Energia / víz²: 249 kWh / 3 640 liter · Energia / víz³: 0,88 kWh / 13 liter · Melegvízre köthető (max. 60 °C) · Zajszint: 52 dB (re 1 pW)
Felszereltség · 2x5 program: intenzív 70°C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás · LCD display · speedMatic vízrendszer · dossierAssistant, speciális mosogatószer adagoló · aquaSensor, töltöttségsszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő · Kiegészítő funkció: varioSpeed, féltöltet · Váltókar technika, regeneráló elektronika · Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés	Felszereltség · 2x4 program: intenzív 70°C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C · speedMatic vízrendszer · dossierAssistant, speciális mosogatószer adagoló · aquaSensor, töltöttségsszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő · Kiegészítő funkció: féltöltet mosogatási lehetőség · Váltókar technika, regeneráló elektronika · Időprogramozás 3/6/9 óra	Felszereltség · 4 program: intenzív 70°C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C · speedMatic vízrendszer · dossierAssistant, speciális mosogatószer adagoló · aquaSensor, töltöttségsszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő · Váltókar technika, regeneráló elektronika
Komfort és biztonság · varioFlexPlus kosárrendszer · 2 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban · 2 csészetartó rész a felső és az alsó kosárban · Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel · Elektronikus só- és öblítőszertöltés jelzés · aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság · Elektronikus só- és öblítőszertöltés jelzés · aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer	Komfort és biztonság · Elektronikus só- és öblítőszertöltés jelzés · aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
Készülék méret: 84,5 x 45 x 60 cm	Készülék méret: 84,5 x 45 x 60 cm	Készülék méret: 84,5 x 45 x 60 cm

1. Energia-, szárítási hatékonysági osztály. 2. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától.
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.

* Tájékoztató jellegű becslés! A készülék normál használat mellett 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

Szabadonálló kombinált gáztűzhelyek

Kombinált gáztűzhely, 60 cm



HR745536H
Nemesacél

Főzőlap

- Gázfőzőlap
- Főzőlap 2 normál és 2 erős gázégővel
- Bal első főzőzóna: nagyteljesítményű égő 3 kW
- Bal hátsó főzőzóna: normál égő 1,7 kW
- Jobb hátsó főzőzóna: normál égő 1,7 kW
- Jobb első főzőzóna: takarékos égő 1 kW
- Termoelektromos égésbiztosító
- **Öntöttvas edénytartó gumilábakkal**
- Lehajtható fém védőtető

Sütő

- Nagytérfogató sütőtér (XXL)
- titanGlanz zománcozott sütőtér
- Universal PLUS sütő
- **8 sütési mód:** Alsó/felső sütés, külön alsó sütés, Hőlégbefúvás, Pizza funkció, Kiolvasztó funkció, Légtelítéses grillezés, Nagy felületű VARIO grill, Kis felületű VARIO grill
- Elektronikus programóra
- Gyorsfűtés
- Sütőhátfal katalitikus öntisztítással
- Sütőtérvilágítás
- Függeszűrő-állvány

Kezelés és komfort

- Egykezes gyújtás
- Gyermekekzár (nyomógombzár)
- Teleüveg sütőajtó
- softClose ajtózárodás
- Állítható magasságú lábak
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
- PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Készülék méret: 85 x 60 x 60 cm

Kombinált gáztűzhely, 60 cm



HR64W223H
Fehér

Főzőlap

- Gázfőzőlap
- Főzőlap 2 normál-, 1 takarékos, **1 WOK gázégővel**
- Bal első főzőzóna: Wok-égő 3,6 kW
- Bal hátsó főzőzóna: normál égő 1,7 kW
- Jobb hátsó főzőzóna: normál égő 1,7 kW
- Jobb első főzőzóna: takarékos égő 1 kW
- Termoelektromos égésbiztosító
- Zománcozott edénytartó gumilábakkal
- Lehajtható fém védőtető

Sütő

- Nagytérfogató sütőtér (XXL)
- titanGlanz zománcozott sütőtér
- Univerzál sütő
- 7 sütési mód: Alsó/felső sütés, külön alsó sütés, keringetett levegő, Kiolvasztó funkció, Légtelítéses grillezés, Nagy felületű VARIO grill, Kis felületű VARIO grill
- Elektronikus programóra

Kezelés és komfort

- Sütőtérvilágítás
- **Egykezes gyújtás**
- Gyermekekzár (nyomógombzár)
- Edénytartó fiók
- Állítható magasságú lábak
- Gyárilag földgázra beállítva (25 mbar)
- PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Készülék méret: 85 x 60 x 60 cm

Szabadonálló elektromos tűzhely és mikrohullámú sütő

Elektromos szabadonálló tűzhely, nemesacél

Mikrohullámú készülék, grillel, nemesacél



HC744540
Nemesacél

Főzőlap

- Üvegkerámia főzőlap
- 4 highSpeed főzőzóna, ebből 1 kétkörös és 1 sütőzóna
- Bal első főzőzóna: Hagyományos főzőzóna 1,8 kW
- Bal hátsó főzőzóna: Ovális főzőzóna 1,6 kW, 2,4 kW
- Jobb hátsó főzőzóna: Hagyományos főzőzóna 1,2 kW
- Jobb első főzőzóna: Bővíthető főzőzóna 2,2 kW, 0,75 kW
- 4-szeres maradékhő-kijelzés

Sütő

- Nagytérfogató sütőtér (XXL)
- titanGlanz zománcbevonatú sütőtér
- Universal PLUS sütő
- 8 sütési mód: Alsó/felső sütés, külön alsó sütés, Hőlégbefúvás, Pizza-funkció, Kiolvasztó funkció, Légleveréses grillezés, Nagy felületű VARIO grill, Kis felületű VARIO grill
- Elektronikus óra
- Gyorsfelfűtés
- Sütőhátfal katalitikus öntisztítással
- Sütőtérvilágítás

Kezelés és komfort

- Süllyeszthető kezelőgombok
- Teleüveg sütőajtó
- Sütőajtó maximális hőmérséklete: 50 °C
- Gyermekezár (nyomógombzár)
- symControl-kezelés
- Osztott - kétfónás - kezelőfelület
- Edénytartó fiók, állítható magasságú lábak

Készülék méret: 85 x 60 x 60 cm

HF24G541

Design

- Könnyen kezelhető elektronika nyomógombokkal és süllyeszthető forgatógombbal


Komfort

- Fagyasztókapacitás: 22 kg / 24 óra
- cookControl 8
- Súlyautomatika 4 féle felolvasztó-programmal
- 3 főző program
- Súlyautomatika 8 féle programmal
- Memória funkció (1 tárolóhellyel)
- Napi idő kijelzés

Mikrohullámú sütő típusa és sütési módjai

- 900 W mikrohullámú sütő
- 5 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grill 1200 W
- Grill és mikrohullám 360/180/90 W-os teljesítménnyel kombinálható
- 25 l nemesacél
- 31,5 cm üveg forgótányér

Készülék méret: 30,5 x 51,3 x 40,8 cm



Siemens Márkaszervíz

1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás

Hétfő: 08.00 - 18.00 Csütörtök: 09.00 - 17.00
Kedd: 09.00 - 17.00 Péntek: 09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
Szerda: 09.00 - 17.00 09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)

Hibabejelentés

Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461,

E-mail: hibabejelentes@bsh.hu

Alkatrészrendelés

Tel: (+36-1) 489-5463, Fax: (+36-1) 201-8786,

E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu

Hétfévi és ünnepnapi ügyeleti telefonszám

(csak Budapest területén, csak nagykészülékre): +36-30-921-2557



A Siemens Showroom nem csak a működés közben megtekinthető készülékek alacsony energiafogyasztásával járul hozzá az élhetőbb jövőhöz, hanem azzal is, hogy kizárólag korunk legmodernebb, rendkívül energiatakarékos izzói gondoskodnak a Showroom tökéletes megvilágításáról.

Cím: 1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás

Hétfő: 08.00 - 18.00 Csütörtök: 09.00 - 17.00
Kedd: 09.00 - 17.00 Péntek: 09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
Szerda: 09.00 - 17.00 09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)



© Siemens 2012. Készült 2012-ben a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! Mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Siemens Info-Center: (+36-1) 489-5432

www.siemens-home.com/hu